



Type de revêtement:	Caoutchouc spécial	
Applications possibles:	Presse dure section presse, presse offset dure	
Gamme de dureté:	1 PJ	
Couleurs disponibles:	noir	
Epaisseur conseillée:	Standard 20 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 100°C / en pointe 115°C
Propriétés et avantages:	Doctorabilité Résistance à l'usure Résistance aux chocs et au marquage Stabilité du profil en fonctionnement (85 shore D, 100 Shore A)	
Doctorage:	Lames acier ou plastique (Tg > 150°C), angle 25 à 28 degrés, charge 200 à 300 N/m	
Résistance chimique:	Solutions acides:	Bon
	Solutions alcalines:	Bon
	Eau chaude et vapeur:	Bon
	Ozone:	Bon
	Huiles et matières grasses:	Excellent
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
Remarque:	Liste de référence disponible sur demande Bonne résistance aux produits chimiques standards généralement utilisés sur machine à papier	